



SALVATEC
MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD

ELEVADOR VERTICAL DE CORTO RECORRIDO

SV-1000/1500/2000/3000





CALIDAD DE FABRICACION

SALVATEC MOVILIDAD

dispone en sus instalaciones de maquinaria de precisión dotada de la última tecnología, un grupo humano altamente experimentado y desde 2015, una renovada, joven y comprometida dirección, pero siempre manteniendo la misma filosofía de fabricar todos sus productos con la máxima calidad y en el menor tiempo posible.



NOVEDADES Y EQUIPAMIENTO



Toda la gama SV, incorpora importantes novedades respecto al antiguo modelo SC - 12, siendo las más destacadas su sistema de acceso rápido al interior de la maquina S.A.E., innovador sistema de cabezal de pistón D.P.I., Joystick, conexiones hidráulicas de liberación rápida, etc., pero una de las novedades más importantes y la cual le hace un modelo único respecto a sus competidores, es que todos los SV, se pueden suministrar totalmente desmontados, lo cual es una ventaja a la hora del transporte o en el caso de tener un difícil acceso a la zona de instalación de la maquina.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Sistema de funcionamiento autónomo a 12 v.
- Tracción mediante pistón hidráulico
- Peso máximo 250 Kg.
- Batería 12v. 45 A.
- Dimensiones 1010 x 1010 mm.
- Rampa en cabina automática
- Sistema de cabezal de pistón D.P.I.
- Sistema de acceso al interior de la maquina S.A.E.
- Construcción en chapa galvanizada, Acero Inox. y A.B.S.
- Pulsación constante mediante Joystick.
- Paro de emergencia con llavín.
- Barreras de seguridad en cabina en Acero Inox.
- Velocidad de desplazamiento < 0.15 mt/s.

OPCIONES DE EQUIPAMIENTO

- Protección lateral 1000 x 950 mm.
- Semi-Cabinado interior.
- Puerta interior
- Puerta exterior
- Cerradura exterior con contacto de puerta cerrada.
- Rampa en cabina automática.
- Rampa exterior regulable.
- Colores de acabados personalizables
- Acabados en Acero Inox.
- Personalización de Software.