



NEXT

PLATAFORMAS SALVAESCALERAS PARA ESCALERAS CURVAS



SALVATEC
ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD



Next es la plataforma salvaescaleras de nueva generación, silenciosa durante el funcionamiento y confortable en el uso. La concepción innovativa del sistema de guías permite a Next de ser la única plataforma salvaescaleras disponible por su entrega en unos días, mientras que los otros productos necesitan hasta 2 meses. Plazo de entrega rápido, pantalla a color, botonera a bordo Touch, App para Smartphone y Tablet son algunas de las características exclusivas de Next.



SALVATEC
ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD




Cada componente se ha estudiado para garantizar una ocupación mínima a lo largo de la escalera y en posición de descanso.



BOTONERAS PORTÁTILES para llamar a la plataforma y enviarla a la posición de descanso.



APP DEDICADA para mover y configurar Next desde el Smartphone y la Tablet.



1. La botonera Touch permite el movimiento ergonómico de bordo, apoyando los dedos o el palmo de la mano sobre las flechas luminosas de subida y bajada, sin tener que presionar.

2. La pantalla a color permite verificar el estado de funcionamiento de Next, facilita el diagnóstico y consiente a personas autorizadas de personalizar los parámetros principales en base a las exigencias del usuario.


3. El botón de emergencia garantiza la parada inmediata de la plataforma; si está activado, emite un sonido continuo, lo que permite detectar eventuales presiones fortuitas.

4. Next está provisto de baterías que aseguran el funcionamiento incluso en caso de black-out. Además, en caso de fallo, está prevista la movilización automática de emergencia a bordo, evitando el uso de herramientas manuales adicionales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS NEXT

Plataforma totalmente abierta
(embarque/desembarque planta baja) Plataforma abierta

Plataforma cerrada



Dimensiones plataforma (LxP)	750x600	750x650	750x700	850x700	1000x800
AB Ancho total plataforma	1115	1115	1115	1215	1365
AE Ancho útil entre brazos	720	720	720	810	960
AH Altura plataforma abierta	1625	1675	1675	1675	1750
LS Ancho min. escalera	980	1020	1060	1090	1215
AG Espacio entre rail y pared			160		
AM Plataforma cerrada			365		

Datos técnicos	
Capacidad máxima	300 Kg
Inclinación	15°-45°
Velocidad	0,12 m/s max
Alimentación	con baterías
Potencia máxima	0,66 kW
Recorrido máx.	10 m (desnivel de 4 m)

Colores	
Plataforma	Gris claro
Guías	Standard RAL 7035 (*)
(*) Otro color RAL disponible bajo pedido	



Todas las medidas, indicadas en milímetros y en general todas las informaciones de este documento tienen carácter indicativo. Salvatec se reserva la facultad de modificar en cualquier momento y sin aviso previo las informaciones indicadas en este documento.

**P.I. Los Urreas, Calle Menéndez Pidal, 29
San Javier, Murcia 30730**

968 193 404
625 887 503
info@salvatec.es
www.salvatec.es